


一、精装展位设计及搭建报价

- 预估数量：精装按照 250 个。（以 18 平米为单位）
- 根据以下面积规格及配置要求报价：
 - 18 平米（4m×4.5m） / 24 平米（4m×6m， 3m×8m）
 - 36 平米（6m×6m， 4m×9m） / 48 平米（6m×8m， 4m×12m， 3m×16m）
- 展位效果图及配置要求：
 - 提供各规格展位效果图及展具配置说明；
 - 双开口展位或 36 平米（含）以上需配置两组楣板。

精装展位：预估 250 个（以 18 平米为例）



- 材质说明:

- 地毯: B1 级难燃级别 (300g), 18 m²;
- 结构: 80 方铝框架、宝丽板围板高 3m, 贴指定木纹纸, 侧面有一块墙板采用欧松板;
- 门头棚顶: 80 方铝框架, KT 板写真画面, 折弯后总宽 1.2m, 正面 4m 长, 双开口展位侧面 3m 长;
- 发光柱展商名称: 80 方铝, 白底透光软膜画面, 0.5m×0.5m×4m 高;
- 家具:
 - 锁柜 (外立面贴木纹纸) ×1
 - 圆桌 (桌面贴木纹纸) ×1
 - 椅子×4 (指定样式和颜色)
 - 纸篓×1
 - 二选一: 2 个层板架 (1m×0.5m×2m 高, 整体裱木纹纸) 或 3 个活动衣架
 - 三选一: 床 (1.5m×2m) 或平层板 (1m×0.3m) 或窗帘杆 (0.95m 长, 距地 2.5m 高)
- 电气: 500W 插座×1, 75W 大白灯×4。

序号	18 平米展位配置	数量	选择
1	阻燃地毯	18 m ²	
2	二选一： 层板架 (1×0.5×2mH)	2	___
	活动衣架 (1.5mH)	3	___
3	三选一： 床 (1.5×2m)	1	___
	平层板 (1×0.3m, 距地 1.5mH)	8	___
	窗帘杆 (0.95mL, 距地 2.5mH)	6	___
4	锁柜	1	
5	圆桌	1	
6	椅子	4	
7	大白灯 75W	4	
8	插座 500W	1	
9	纸篓	1	
10	储藏间 1x1m	1 m ²	

二、通道地毯报价

- 规格：每平方米
- 备注：B1 级难燃级别


三、增租家具订单报价

				
CD 01 折椅 Folding Chair 450Wx400Dx455H mm	CD 02 气吧椅 Chair 435Φx520x730H mm	CD 03 黑皮椅 Black leather Chair 750Wx440Dx455H mm	CD 04 圆桌、椅子 Round Table/Chair(3) (Φ700x550Wx400Dx800H) mm	CD 05 询问台 Information Counter 1000Lx500Wx780H mm
				
TB 01 方桌 Square Table 700Lx700Wx750H mm	TB 02 长方桌 Rectangular Table 1200Lx700Wx750H mm	TB 03 圆桌 Round Table (Φ)750x(h)800 mm	TB 04 木方桌 Square Table 750Lx750Wx750H mm	
				
DP 01 低饰柜 Table Showcase 1000Lx500Wx1000H mm	DP 02 高饰柜 Tall Showcase 1000Lx500Wx2000H mm	DP 03 层板架 Shelf Rack 1000Lx500Wx2000H mm	DP 04 窗帘杆 Curtain rod 1000L mm	DP 05 展示架 Display rack 400Lx400Wx750/1000H mm
				
MS 01 储藏间 Storage room 2000Lx1000Wx2500 mm	MS 02 平层板 Shelf(Flat) 1000Lx300W mm	MS 03 床 Bed(Aluminum) 2000Lx1500Wx500/1000H mm		
				
MS 04 活动衣架 Movable Clothes Rack 900Lx500Wx2000H mm	EL 01 长臂射灯01 Longarm Spotlight(9W)	EL 02 长臂射灯02 Longarm Spotlight(70W)	EL 03 强光灯 70W HQI Floodlight	EL 04 等离子 Plasma

请按图示家具清单分别注明单价。


四、大会设施报价

1. 北登录厅（5m 长×4.5m 高）（请看蓝色结构）



- 铝料结构背后 80 铝料支撑加配重，正面铝料结构，5000mm*4500mm
- 膜结构灯箱 5000mm*4500mm
- 登录处包台：木结构，表面油漆，正面贴工业背胶加厚高清写真（长 5000mm 宽 1000mm 高 1200mm）
- 登记台内侧：阶梯台，木结构表面白色油漆制作（长 5000 宽 1000*高 1200mm）
- 储藏间（三角形）斜边长 6000mm*高 3000mm 外侧 80 方铝卡布，隔断 40 方铝，18 平米，铝料门 1 个
- 折椅 10 把，一米线 10 个。

2. 西厅登录处（7m 长×4m 高）



1.1西登录厅(布展期)西登录厅7mLx4mH




效果图

三面发光效果

EachAll Studio.

- 主体方铝卡布 40 方铝 铝料结构 内部铝料链接件及配重
7000mm*4000mm
- 正面铝料灯箱 7000mm*4000mm，双侧面灯箱 4000mm*2000mm
- 登录处包台 木结构 台面贴白色加厚波音软片 正面贴工业背胶加厚高
清写真长 3000*宽 1000*高 1200mm
- 登录处背景板侧面 主体铝料结构，表面加厚高清软膜
- 侧门 铝料门
- 储藏间 3000mm*2000mm
- 折椅 10 把，一米线 30 个。

3. 西厅天井形象（6m 长×4m 高）




4.1西厅形象天井旁6mLx4mH


EachAll Studio.

- LED 屏 P3， 6000mm*4000mm， 24 平米；
- 木结构造型 LED 屏木结构围身，表面贴工业背胶加厚写真 内部木结构链接 加配重背部木质发光灯箱
- 侧面 木结构表面贴工业背胶加厚写真
- 铝料门
- 普通音响
- 美工 加厚高清喷绘软膜。

4. 南厅登录处



2.1南登录厅4mLx4mH



效果图

EachAll Studio.

- 主体方铝卡布 40 方铝 正面铝料灯箱 4000mm*4000mm，双侧面灯箱 4000mm*2000mm，铝料结构 内部铝料链接件及配重 7000mm*4000mm
- 登录处包台 木结构.台面贴白色加厚波音软片 正面贴工业背胶加厚高清写真长 3000*宽 1000*高 1200mm
- 储藏间 3000mm*2000mm
- 折椅 10 把，一米线 30 个
- 登录处背景板侧面 主体铝料结构
- 侧门 铝料门。

5. 南厅 LED 大屏（6m 长×4m 高）




2.3布景展厅LED6mLx4mH

EachAll Studio.

- LED 屏 P3, 24 平米
- 音频设备：普通音响
- 后面 LED 屏标准支撑配重。

6. 北厅 6 号门外 LED 大屏（6m 长×3m 高）



5.1北厅6号门右边手边形象6mLx3mH

EachAll Studio.

- LED 屏 P3, 18 平米
- 音频设备：普通音响
- 后面围身顶部做防雨结构
- 侧面 3000mm*700mm 铝料结构 贴工业背胶加厚高清写真。


7. 论坛区：助眠论坛

L98 助眠论坛区16X12=192m²




睡眠论坛所需配置:

1. 签约桌(简单的桌子2张+白色桌布)
2. 笔记本电脑2台(操控台av一台, 演讲一台)
3. 无线话筒5个, 鹅颈话筒1个
4. 万能转头(ios和Windows电脑转化插头都不同)
5. 两个翻页笔
6. 小logo牌(贴话筒上, 有家纺展和文字)
7. 沙发凳1.2米32个, 沙发凳1.8米16个
8. 圆桌论坛时需要6张单人沙发
9. 四个托盘, 四张红布, 具体联系赵辰:15810678989



7.1睡眠论坛区

EachAll Studio.



7.2睡眠论坛区

EachAll Studio.

- 背墙整体方铝卡布结构高4m、长10m，中间预留宽8m×高3m的LED屏空位（注：请以文字尺寸为准，效果图只是示意）
- 视频设备：LED屏 P3宽8m×高3m，处理器，视频切换器，监视器，含控台 AV 技师；
- 地台高20cm，8mX3m；
- 地毯192平米；

- 讲台+写真 LOGO，带围布接待台，4 个插座，102 把折椅，6 个麦克标牌（四面盒）；
- 灯光设备：面光灯二组，每组四个灯，4 只金卤灯；
- 音频设备：音箱 4 只，数字调音台 1 台，MC2 功放 4 台，6 个无线麦克风，1 个鹅颈麦克风；
- 大功率翻页器一拖二；
- 2 台笔记本电脑
- 单人白色沙发 6 个。

8. 论坛区技术论坛




技术论坛:

1. 礼品发放台1个(简单的桌子+桌布)
2. 笔记本电脑2台(操控台av一台, 演讲一台)
3. 无线话筒3个, 鹅颈话筒1个
4. 万能转换头(ios和Windows电脑转化插头都不同)
5. 两个翻页笔
6. 小logo牌(贴话筒上, 有家纺展和文字)
7. 多备10张折椅以备不对之需。
8. 右下角记得给同传一个预留的插座

6.1技术论坛区

L105 技术论坛区14X12=168m²




给同声传译留一个预留的插座, 还有留下预搭的小房间的位置


EachAll Studio.



6.2技术论坛区



舞台两侧挂布结构和尺寸




EachAll Studio.

- 背墙整体方铝卡布结构高 4m、长 8m，中间预留宽 6m×高 3.5m 的 LED 屏空位
- 论坛区两侧造型 钢结构和写真布，高 2.5m 宽 1.4m；
- 日程表 1 组 铝料结构贴雪弗板高清写真 高 2.5m 宽 2m；
- 视频设备：LED 屏 P3 宽 6m×高 3.5m，处理器，视频切换器，监视器，含控制台 AV 技师；
- 地台高 20cm，8mX3m，折椅 100 个，
- 地毯 168 平米；
- 讲台+写真 LOGO，带围布接待台，4 个插座，6 个麦克标牌（四面盒）；
- 面光灯 二组，每组四个灯，4 只金卤灯；
- 音频设备：音箱 4 只，数字调音台 1 台，MC2 功放 4 台，3 个无线麦克风，1 个鹅颈麦克风；
- 大功率翻页器一拖二；
- 2 台笔记本电脑

- 。长条桌 10 个
- 。绿植 10 盆。

9. 问询台（馆内，3.1m×2.5m）




8.1) 问询处

EachAll Studio.


- 。铝料接待台、木盖板，木结构及写真，外立面贴雪弗板高清写真，42寸电视，2把吧椅，3个插座。

10.主办办公室 M502




- 铝料围身 38m、门楣结构，铝门 5 个，铝料接待台 2 套，2 个吧椅，层板架 3 组，储物柜 2 组（9 门和 12 门各一组），路由器，热水壶一个；
- 洽谈桌椅 4 套（一桌四椅）单人沙发 19 个，茶几 8 个；
- 美工画面 3 个 0.3 平米；
- 台式电脑，A4 彩色打印机一台，打印纸耗材，10 个插座，2 个插线板；
- 饮水机（3 桶水）。

11. 商贸对接区



插座5个, 插线板5个, 衣帽钩12个, 锁柜2个




EachAll Studio.

27.1 商贸对接区

- 整体框架铝料 48m; 隔断 16m; 美工画面 雪弗板高清写真单价 34.5 平米;
- 地毯 140 m², 桌椅 洽谈桌椅 (1 桌 2 椅), 33 套;
- 灯光: 射灯 12 个 插座 10 个;
- 锁柜 2 个, 铝门, 地毯: 140 平米, 衣帽钩 1 组。

12. 主办办公室 J46



- 。整体框架铝料 33m；铝料接待台 1 组含 2 个椅子；2 把折椅；美工画面雪弗板高清写真 8.75 平米；
- 。地毯 60.5 m²，双人沙发 3 个，单人沙发 3 个，茶几 2 个；
- 。灯光：长臂射灯 12 个 插座 4 个。

13. 铝料指示牌（铝料结构 1×0.5×2.5mH，正反面裱写真，单面写真、双面写真分别报价）

- 。8K 柱铝料（露铝料）
- 。40 方铝 阻燃雪弗板裱写真（不露铝料）
- 。规格：每个

14.展会指引地贴

- 材质：写真车贴覆地贴膜，规格：每平米。

15.手举牌

- 规格：
 - 400mm 高×600mm 长，配 1.2mPVC 胶管；
 - 670mm 高×400mm 长，配 1.2mPVC 胶管；
 - 753mm 高×450mm 长，配 1.2mPVC 胶管。

五、光地展位设施报价

1. 馆内电器连接器

- 15A/380V 照明用电（只能接单相 220V 用电）
- 30A/380V 照明用电（只能接单相 220V 用电）
- 60A/380V 照明用电（只能接单相 220V 用电）
- 15A/380V 动力用电（不带漏保）
- 30A/380V 动力用电（不带漏保）
- 60A/380V 动力用电（不带漏保）
- 100A/380V 动力用电（不带漏保）
- 150A/380V 动力用电（不带漏保）

2. 展台用水

- 展台用水（DN15mm） / 机器用水（DN20mm）

3. 压缩空气

- ≤排量 0.4 立方米/分钟，DN15mm，压力 8bar
- ≤排量 0.9 立方米/分钟，DN20mm，压力 8bar
- 排量≥1.0 立方米/分钟，DN25mm，压力 8bar

4. 电话线及宽带

- 市内直线
- 国内直拨
- 国际直拨
- 10M 宽带（适用于 5 个终端）
- 15M 宽带（适用于 10 个终端）
- 10M 专线（免费提供一个普通公网 IP）
- 15M 专线（免费提供一个普通公网 IP）

5. 管理费

- 施工管理费（每平米）

6. 施工管理押金

- 施工押金每 100 平米（含 100 平米）
- 施工押金每 200 平米（含 200 平米）

7. 加班费

- 1 小时起申请，1000 平米起申请
- 18:00-22:00
- 22:00-24:00